

Приложение № 5
к постановлению главного управления
архитектуры и градостроительства
Рязанской области
от 30 апреля 2021 г. № 191-п

Графическое описание местоположения границ населенных пунктов,
перечень координат характерных точек этих границ муниципального
образования - Благовское сельское поселение Александро-Невского
муниципального района Рязанской области

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Граница населенного пункта д. Бахметьево

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	<i>Российская Федерация, Рязанская область, р-н Александровский, с/п Благовское, д Бахметьево</i>
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	<i>784693 кв.м. $\pm$ 310 кв.м.</i>
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-62</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	307518,07	2169075,67	Геодезический метод	2,50	-
2	307496,01	2169100,41	Геодезический метод	2,50	-
3	307485,64	2169124,48	Геодезический метод	2,50	-
4	307482,3	2169150,23	Геодезический метод	2,50	-
5	307496,34	2169184,66	Геодезический метод	2,50	-
6	307530,44	2169222,44	Геодезический метод	2,50	-
7	307532,79	2169281,29	Геодезический метод	2,50	-
8	307515,4	2169322,41	Геодезический метод	2,50	-
9	307493,33	2169346,48	Геодезический метод	2,50	-
10	307467,55	2169356,68	Геодезический метод	2,50	-
11	307437,63	2169354,84	Геодезический метод	2,50	-
12	307379,79	2169318,4	Геодезический метод	2,50	-
13	307350,03	2169317,23	Геодезический метод	2,50	-
14	307236,16	2169338,78	Геодезический метод	2,50	-
15	307212,54	2169348,23	Геодезический метод	2,50	-
16	307192,33	2169371,66	Геодезический метод	2,50	-
17	307169,57	2169382,95	Геодезический метод	2,50	-
18	307148,88	2169377,45	Геодезический метод	2,50	-
19	307126,53	2169358,43	Геодезический метод	2,50	-
20	307064,18	2169214	Геодезический метод	2,50	-
21	307050,32	2169202,14	Геодезический метод	2,50	-
22	307028,83	2169198,45	Геодезический метод	2,50	-
23	306985,62	2169198,6	Геодезический метод	2,50	-
24	306944,38	2169181,71	Геодезический метод	2,50	-
25	306919,91	2169177,06	Геодезический метод	2,50	-
26	306894,44	2169182,85	Геодезический метод	2,50	-
27	306848,71	2169221,46	Геодезический метод	2,50	-
28	306832,15	2169223,88	Геодезический метод	2,50	-
29	306806,33	2169203,91	Геодезический метод	2,50	-
30	306773,06	2169154,52	Геодезический метод	2,50	-
31	306712,75	2169046,29	Геодезический метод	2,50	-
32	306696,47	2169037,47	Геодезический метод	2,50	-
33	306664,04	2169047,42	Геодезический метод	2,50	-
34	306631,85	2169049,65	Геодезический метод	2,50	-
35	306621,93	2169042,3	Геодезический метод	2,50	-
36	306612,4	2169023,42	Геодезический метод	2,50	-
37	306609,6	2168992,9	Геодезический метод	2,50	-
38	306621,96	2168970,2	Геодезический метод	2,50	-
39	306641,07	2168932,67	Геодезический метод	2,50	-

Сведения о местоположении границ объекта

40	306648,18	2168902,63	Геодезический метод	2,50	-
41	306645	2168880,56	Геодезический метод	2,50	-
42	306633,63	2168859,85	Геодезический метод	2,50	-
43	306627,14	2168859,57	Геодезический метод	2,50	-
44	306618,04	2168844,25	Геодезический метод	2,50	-
45	306615,85	2168820,22	Геодезический метод	2,50	-
46	306608,5	2168800,12	Геодезический метод	2,50	-
47	306587,46	2168780,51	Геодезический метод	2,50	-
48	306576,2	2168771,2	Геодезический метод	2,50	-
49	306482,23	2168695,48	Геодезический метод	2,50	-
50	306468,28	2168670,73	Геодезический метод	2,50	-
51	306465,6	2168641,79	Геодезический метод	2,50	-
52	306483,27	2168492,19	Геодезический метод	2,50	-
53	306482,55	2168460,8	Геодезический метод	2,50	-
54	306471,68	2168384,05	Геодезический метод	2,50	-
55	306462,52	2168339,06	Геодезический метод	2,50	-
56	306468,4	2168285,84	Геодезический метод	2,50	-
57	306466,94	2168260,35	Геодезический метод	2,50	-
58	306458,14	2168253,24	Геодезический метод	2,50	-
59	306414,6	2168266,73	Геодезический метод	2,50	-
60	306392,23	2168266,74	Геодезический метод	2,50	-
61	306337,5	2168253,02	Геодезический метод	2,50	-
62	306310,47	2168242,35	Геодезический метод	2,50	-
63	306232,05	2168089,17	Геодезический метод	2,50	-
64	306280,26	2168018,32	Геодезический метод	2,50	-
65	306283,44	2167949,01	Геодезический метод	2,50	-
66	306352,36	2167907,47	Геодезический метод	2,50	-
67	306455,11	2167859,51	Геодезический метод	2,50	-
68	306463,69	2167888,73	Геодезический метод	2,50	-
69	306507,03	2167879,59	Геодезический метод	2,50	-
70	306545,08	2167948,34	Геодезический метод	2,50	-
71	306607,82	2167937,66	Геодезический метод	2,50	-
72	306628,51	2167950,34	Геодезический метод	2,50	-
73	306681,23	2168042,45	Геодезический метод	2,50	-
74	306784,02	2168264,7	Геодезический метод	2,50	-
75	306818,73	2168324,11	Геодезический метод	2,50	-
76	306933,53	2168480,95	Геодезический метод	2,50	-
77	307002,27	2168563,05	Геодезический метод	2,50	-
78	307115,74	2168663,83	Геодезический метод	2,50	-
79	307243,22	2168780,63	Геодезический метод	2,50	-
80	307313,3	2168849,38	Геодезический метод	2,50	-
81	307342	2168891,43	Геодезический метод	2,50	-
82	307403,4	2168940,15	Геодезический метод	2,50	-
83	307461,47	2168962,85	Геодезический метод	2,50	-
84	307447,45	2169002,22	Геодезический метод	2,50	-
1	307518,07	2169075,67	Геодезический метод	2,50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек	Координаты, м	Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки
-------------------------------	---------------	---	------------------------------------	----------------------------

Сведения о местоположении границ объекта					
ны точек части границы	X	Y	координат характерной точки	ь положения характерной точки (Mt), м	на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
Часть № _					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

Масштаб 1:10000

- 1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Подпись _____ Дата «___» _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Граница населенного пункта д. Владимировка

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	<i>Российская Федерация, Рязанская область, р-н Александровский, с/п Благовское, д Владимировка</i>
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	<i>206599 кв.м. $\pm$ 159 кв.м.</i>
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-62</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	312659,4	2169770,14	Геодезический метод	2,50	-
2	312679,4	2169625,56	Геодезический метод	2,50	-
3	312602,74	2169644,29	Геодезический метод	2,50	-
4	312514,48	2169681,07	Геодезический метод	2,50	-
5	312502,47	2169649,81	Геодезический метод	2,50	-
6	312578,8	2169607,34	Геодезический метод	2,50	-
7	312593,45	2169605,15	Геодезический метод	2,50	-
8	312698,4	2169578,01	Геодезический метод	2,50	-
9	312852,74	2169575,44	Геодезический метод	2,50	-
10	312983,94	2169591,08	Геодезический метод	2,50	-
11	313106,23	2169609,21	Геодезический метод	2,50	-
12	313110,54	2169609,84	Геодезический метод	2,50	-
13	313188,59	2169626,53	Геодезический метод	2,50	-
14	313620,93	2169780,92	Геодезический метод	2,50	-
15	313707,2	2169840,69	Геодезический метод	2,50	-
16	313688,17	2169889,75	Геодезический метод	2,50	-
17	313695,85	2169894,76	Геодезический метод	2,50	-
18	313701,52	2169914,78	Геодезический метод	2,50	-
19	313681,5	2169986,2	Геодезический метод	2,50	-
20	313667,48	2170002,88	Геодезический метод	2,50	-
21	313652,77	2170009,94	Геодезический метод	2,50	-
22	313630,63	2170011,54	Геодезический метод	2,50	-
23	313608,23	2170003,81	Геодезический метод	2,50	-
24	313578,38	2169984,53	Геодезический метод	2,50	-
25	313555,69	2169974,85	Геодезический метод	2,50	-
26	313529,99	2169970,85	Геодезический метод	2,50	-
27	313464,18	2169956,33	Геодезический метод	2,50	-
28	313433,24	2169949,92	Геодезический метод	2,50	-
29	313367,08	2169915,51	Геодезический метод	2,50	-
30	313305,99	2169880,04	Геодезический метод	2,50	-
31	313299,39	2169864,72	Геодезический метод	2,50	-
32	313290,71	2169848,04	Геодезический метод	2,50	-
33	313246	2169826,01	Геодезический метод	2,50	-
34	313199,27	2169819,34	Геодезический метод	2,50	-
35	313180,59	2169824,68	Геодезический метод	2,50	-
36	313157,89	2169816	Геодезический метод	2,50	-
37	313131,86	2169801,98	Геодезический метод	2,50	-
38	313064,8	2169770,94	Геодезический метод	2,50	-
39	313040	2169762,94	Геодезический метод	2,50	-

Сведения о местоположении границ объекта

40	312934,3	2169747,92	Геодезический метод	2,50	-
41	312858,88	2169749,26	Геодезический метод	2,50	-
42	312790,13	2169755,26	Геодезический метод	2,50	-
43	312742,75	2169775,29	Геодезический метод	2,50	-
44	312693,81	2169777,87	Геодезический метод	2,50	-
1	312659,4	2169770,14	Геодезический метод	2,50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № _					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

Масштаб 1:10000

- 1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Подпись _____ Дата « ____ » _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Граница населенного пункта д. Дмитриевка

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	<i>Российская Федерация, Рязанская область, р-н Александровский, с/п Благовское, д Дмитриевка</i>
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	<i>411425 кв.м. $\pm$ 315 кв.м.</i>
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-62</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
ЗУ1					
1	307076,14	2176869,41	Геодезический метод	2,50	-
2	307082,44	2176934,82	Геодезический метод	2,50	-
3	307104,11	2176934,03	Геодезический метод	2,50	-
4	307109,63	2176933,24	Геодезический метод	2,50	-
5	307255,43	2176930,85	Геодезический метод	2,50	-
6	307265,67	2176937,55	Геодезический метод	2,50	-
7	307266,85	2176984,44	Геодезический метод	2,50	-
8	307279,83	2177230,35	Геодезический метод	2,50	-
9	307288,87	2177446,7	Геодезический метод	2,50	-
10	307303,43	2177679,99	Геодезический метод	2,50	-
11	307102,22	2177672,35	Геодезический метод	2,50	-
12	307066,14	2177657,76	Геодезический метод	2,50	-
13	307046,57	2177637,42	Геодезический метод	2,50	-
14	307032,75	2177592,9	Геодезический метод	2,50	-
15	307034,64	2177537,93	Геодезический метод	2,50	-
16	307021,81	2177400,62	Геодезический метод	2,50	-
17	307024,88	2177193,75	Геодезический метод	2,50	-
18	306994,79	2177096,81	Геодезический метод	2,50	-
19	306976,01	2177098,15	Геодезический метод	2,50	-
20	306975,44	2177014,92	Геодезический метод	2,50	-
21	306971,56	2176997,81	Геодезический метод	2,50	-
22	306961,41	2176993,33	Геодезический метод	2,50	-
23	306896,71	2176998,31	Геодезический метод	2,50	-
24	306863,4	2176996,49	Геодезический метод	2,50	-
25	306807,05	2176915,88	Геодезический метод	2,50	-
26	306797,03	2176890,52	Геодезический метод	2,50	-
27	306813,05	2176843,13	Геодезический метод	2,50	-
28	306841,24	2176801,91	Геодезический метод	2,50	-
29	306841,75	2176733,83	Геодезический метод	2,50	-
30	306862,45	2176733,08	Геодезический метод	2,50	-
31	307084,03	2176740,54	Геодезический метод	2,50	-
1	307076,14	2176869,41	Геодезический метод	2,50	-
ЗУ2					
32	306821,06	2177627,37	Геодезический метод	2,50	-
33	306800,37	2177637,38	Геодезический метод	2,50	-
34	306741,64	2177652,07	Геодезический метод	2,50	-
35	306647,53	2177664,75	Геодезический метод	2,50	-
36	306586,79	2177667,42	Геодезический метод	2,50	-

Сведения о местоположении границ объекта

37	306577,45	2177559,29	Геодезический метод	2,50	-
38	306568,77	2177379,08	Геодезический метод	2,50	-
39	306559,43	2177240,26	Геодезический метод	2,50	-
40	306554,09	2177133,47	Геодезический метод	2,50	-
41	306546,14	2177060,73	Геодезический метод	2,50	-
42	306545,41	2177054,04	Геодезический метод	2,50	-
43	306734,99	2177027	Геодезический метод	2,50	-
44	306734,17	2177020,21	Геодезический метод	2,50	-
45	306731,62	2176998,98	Геодезический метод	2,50	-
46	306756,99	2176993,97	Геодезический метод	2,50	-
47	306759,66	2177015,66	Геодезический метод	2,50	-
48	306776,34	2177012,66	Геодезический метод	2,50	-
49	306809,57	2177109,32	Геодезический метод	2,50	-
32	306821,06	2177627,37	Геодезический метод	2,50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № _					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

Масштаб 1:10000

- 1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Подпись _____ Дата «____» _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Граница населенного пункта д. Знаменка

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	<i>Российская Федерация, Рязанская область, р-н Александровский, с/п Благовское, д Знаменка</i>
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	<i>157253 кв.м. $\pm$ 139 кв.м.</i>
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-62</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	307055,88	2175481,71	Геодезический метод	2,50	-
2	307139,42	2175502,98	Геодезический метод	2,50	-
3	307190	2175524,94	Геодезический метод	2,50	-
4	307191,97	2175528,88	Геодезический метод	2,50	-
5	307192,22	2175536,07	Геодезический метод	2,50	-
6	307126,78	2175776,47	Геодезический метод	2,50	-
7	307073,17	2175953,03	Геодезический метод	2,50	-
8	307059,77	2176010,57	Геодезический метод	2,50	-
9	307012,45	2176182,03	Геодезический метод	2,50	-
10	306932,36	2176159,34	Геодезический метод	2,50	-
11	306823,35	2176141,47	Геодезический метод	2,50	-
12	306809,81	2176104,1	Геодезический метод	2,50	-
13	306953,1	2175510,02	Геодезический метод	2,50	-
14	306972,4	2175429,83	Геодезический метод	2,50	-
15	306976,29	2175428,13	Геодезический метод	2,50	-
16	306983,38	2175439,95	Геодезический метод	2,50	-
17	307003,87	2175459,65	Геодезический метод	2,50	-
1	307055,88	2175481,71	Геодезический метод	2,50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № -					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

Масштаб 1:5000

- 1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Подпись _____ Дата «___» _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Граница населенного пункта д. Кленские Выселки

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	<i>Российская Федерация, Рязанская область, р-н Александровский, с/п Благовское, д Кленские Выселки</i>
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	<i>163575 кв.м. $\pm$ 142 кв.м.</i>
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-62</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	304859,19	2173725,45	Геодезический метод	2,50	-
2	304896,54	2173728,07	Геодезический метод	2,50	-
3	304952,95	2173699,03	Геодезический метод	2,50	-
4	304978,76	2173697,07	Геодезический метод	2,50	-
5	305016,31	2173704,83	Геодезический метод	2,50	-
6	305256,08	2173761,67	Геодезический метод	2,50	-
7	305204,53	2173998,86	Геодезический метод	2,50	-
8	305126,8	2174001,47	Геодезический метод	2,50	-
9	305104,7	2173996,9	Геодезический метод	2,50	-
10	305111,47	2173957,75	Геодезический метод	2,50	-
11	305063,18	2173952,86	Геодезический метод	2,50	-
12	305048,5	2174011,91	Геодезический метод	2,50	-
13	305017,64	2174017,86	Геодезический метод	2,50	-
14	304825,75	2173973,14	Геодезический метод	2,50	-
15	304690,26	2173937,53	Геодезический метод	2,50	-
16	304556,39	2173914,43	Геодезический метод	2,50	-
17	304502,3	2173904,63	Геодезический метод	2,50	-
18	304514,19	2173822,16	Геодезический метод	2,50	-
19	304511,48	2173796,69	Геодезический метод	2,50	-
20	304594,38	2173803,55	Геодезический метод	2,50	-
21	304782,27	2173718,77	Геодезический метод	2,50	-
1	304859,19	2173725,45	Геодезический метод	2,50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № -					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

Масштаб 1:5000

● 1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

— - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Подпись _____ Дата « ____ » _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Граница населенного пункта д. Николаевка

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	<i>Российская Федерация, Рязанская область, р-н Александровский, с/п Благовское, д Николаевка</i>
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	<i>221298 кв.м. $\pm$ 165 кв.м.</i>
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-62</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	305234,89	2177443,49	Геодезический метод	2,50	-
2	305222,21	2177338,04	Геодезический метод	2,50	-
3	305229,05	2177265,38	Геодезический метод	2,50	-
4	305216,68	2177215,89	Геодезический метод	2,50	-
5	305226,29	2177198,65	Геодезический метод	2,50	-
6	305232,22	2177151,82	Геодезический метод	2,50	-
7	305281,61	2177145,81	Геодезический метод	2,50	-
8	305353,03	2177139,14	Геодезический метод	2,50	-
9	305383,06	2177123,12	Геодезический метод	2,50	-
10	305425,11	2177120,45	Геодезический метод	2,50	-
11	305440,87	2177126,49	Геодезический метод	2,50	-
12	305441,13	2177139,79	Геодезический метод	2,50	-
13	305441,13	2177147,24	Геодезический метод	2,50	-
14	305441,13	2177192,53	Геодезический метод	2,50	-
15	305464,49	2177195,2	Геодезический метод	2,50	-
16	305491,86	2177211,22	Геодезический метод	2,50	-
17	305471,17	2177285,31	Геодезический метод	2,50	-
18	305469,83	2177342,71	Геодезический метод	2,50	-
19	305500,53	2177360,06	Геодезический метод	2,50	-
20	305500,53	2177422,13	Геодезический метод	2,50	-
21	305467,83	2177420,8	Геодезический метод	2,50	-
22	305468,5	2177469,52	Геодезический метод	2,50	-
23	305641,36	2177506,23	Геодезический метод	2,50	-
24	305646,04	2177682,43	Геодезический метод	2,50	-
25	305478,51	2177652,4	Геодезический метод	2,50	-
26	305472,5	2177737,83	Геодезический метод	2,50	-
27	305548,44	2177752,65	Геодезический метод	2,50	-
28	305543,61	2177782,13	Геодезический метод	2,50	-
29	305464,29	2177777,3	Геодезический метод	2,50	-
30	305248,91	2177782,55	Геодезический метод	2,50	-
31	305229,12	2177672,05	Геодезический метод	2,50	-
32	305127,44	2177671,76	Геодезический метод	2,50	-
33	305124,76	2177705,13	Геодезический метод	2,50	-
34	305053,02	2177706,48	Геодезический метод	2,50	-
35	305044,41	2177682,81	Геодезический метод	2,50	-
36	305064,03	2177640,39	Геодезический метод	2,50	-
37	305086,73	2177491,38	Геодезический метод	2,50	-
38	305221,54	2177488,88	Геодезический метод	2,50	-
1	305234,89	2177443,49	Геодезический метод	2,50	-

Сведения о местоположении границ объекта

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № _					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

Масштаб 1:5000

- 1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Подпись _____ Дата «____» _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Граница населенного пункта д. Николо-Выселки

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	<i>Российская Федерация, Рязанская область, р-н Александровский, с/п Благовское, д Николо-Выселки</i>
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	<i>379534 кв.м. $\pm$ 216 кв.м.</i>
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-62</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	301927,23	2167886,18	Геодезический метод	2,50	-
2	301863,84	2167878,83	Геодезический метод	2,50	-
3	301868,5	2167829,45	Геодезический метод	2,50	-
4	301998,69	2167832,24	Геодезический метод	2,50	-
5	302015,73	2167832,59	Геодезический метод	2,50	-
6	302034,68	2167856,14	Геодезический метод	2,50	-
7	302180,04	2167860,93	Геодезический метод	2,50	-
8	302180,39	2167897,45	Геодезический метод	2,50	-
9	302139,41	2167899,17	Геодезический метод	2,50	-
10	302141,13	2167961,88	Геодезический метод	2,50	-
11	302118,75	2168001,51	Геодезический метод	2,50	-
12	302110,83	2168042,86	Геодезический метод	2,50	-
13	302111,52	2168087,99	Геодезический метод	2,50	-
14	302141,79	2168087,75	Геодезический метод	2,50	-
15	302136,05	2168120,85	Геодезический метод	2,50	-
16	302085,57	2168125,76	Геодезический метод	2,50	-
17	302077,73	2168168,71	Геодезический метод	2,50	-
18	302122,74	2168163,26	Геодезический метод	2,50	-
19	302124,41	2168246,09	Геодезический метод	2,50	-
20	302158,79	2168244,5	Геодезический метод	2,50	-
21	302052,91	2168886,82	Геодезический метод	2,50	-
22	302132,92	2168890,71	Геодезический метод	2,50	-
23	302001,99	2169200,7	Геодезический метод	2,50	-
24	301809,93	2169200,76	Геодезический метод	2,50	-
25	301591,33	2169200,83	Геодезический метод	2,50	-
26	301590,74	2169164,32	Геодезический метод	2,50	-
27	301609,31	2169149,69	Геодезический метод	2,50	-
28	301661,41	2169149,83	Геодезический метод	2,50	-
29	301666,13	2169131,39	Геодезический метод	2,50	-
30	301832,07	2169127,5	Геодезический метод	2,50	-
31	301885,78	2168949,81	Геодезический метод	2,50	-
32	301944,03	2168872,93	Геодезический метод	2,50	-
33	301935,79	2168817,07	Геодезический метод	2,50	-
34	301907,97	2168786,17	Геодезический метод	2,50	-
35	301860,85	2168791,16	Геодезический метод	2,50	-
36	301804,98	2168820,4	Геодезический метод	2,50	-
37	301776,29	2168824,01	Геодезический метод	2,50	-
38	301783,13	2168793,78	Геодезический метод	2,50	-
39	301636,51	2168775,09	Геодезический метод	2,50	-

Сведения о местоположении границ объекта

40	301625,83	2168700,25	Геодезический метод	2,50	-
41	301633,57	2168623,27	Геодезический метод	2,50	-
42	301705,93	2168476,88	Геодезический метод	2,50	-
43	301883,3	2168500,16	Геодезический метод	2,50	-
44	301915,24	2168352,98	Геодезический метод	2,50	-
45	301901,52	2168317,94	Геодезический метод	2,50	-
46	301914,17	2168229,71	Геодезический метод	2,50	-
47	301778,03	2168225,43	Геодезический метод	2,50	-
48	301782,32	2168179,34	Геодезический метод	2,50	-
49	301805,75	2168177,85	Геодезический метод	2,50	-
50	301895,86	2168183,19	Геодезический метод	2,50	-
51	301909,03	2168067,3	Геодезический метод	2,50	-
52	301916,56	2168000,98	Геодезический метод	2,50	-
1	301927,23	2167886,18	Геодезический метод	2,50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № _					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

Масштаб 1:10000

- 1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Подпись _____ Дата «____» _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Граница населенного пункта д. Ольховка

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	<i>Российская Федерация, Рязанская область, р-н Александровский, с/п Благовское, д Ольховка</i>
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	<i>427945 кв.м. $\pm$ 229 кв.м.</i>
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-62</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	313028,41	2166438,93	Геодезический метод	2,50	-
2	313003,4	2166515,35	Геодезический метод	2,50	-
3	313004,4	2166550,05	Геодезический метод	2,50	-
4	313008,05	2166567,41	Геодезический метод	2,50	-
5	313023,07	2166602,11	Геодезический метод	2,50	-
6	313017,08	2166633,83	Геодезический метод	2,50	-
7	313000,04	2166651,84	Геодезический метод	2,50	-
8	312966,02	2166669,21	Геодезический метод	2,50	-
9	312814,5	2166847,4	Геодезический метод	2,50	-
10	312588,85	2166827,93	Геодезический метод	2,50	-
11	312520,25	2166907,25	Геодезический метод	2,50	-
12	312547,19	2166924,49	Геодезический метод	2,50	-
13	312643,97	2166993,23	Геодезический метод	2,50	-
14	312650,64	2167023,94	Геодезический метод	2,50	-
15	312640,63	2167053,97	Геодезический метод	2,50	-
16	312582,56	2167132,73	Геодезический метод	2,50	-
17	312490,45	2167230,84	Геодезический метод	2,50	-
18	312253,78	2167231,6	Геодезический метод	2,50	-
19	312234,52	2167214,46	Геодезический метод	2,50	-
20	312220,32	2167201,83	Геодезический метод	2,50	-
21	312212,19	2167194,59	Геодезический метод	2,50	-
22	312003,22	2167428,4	Геодезический метод	2,50	-
23	311873,59	2167313,08	Геодезический метод	2,50	-
24	311832,68	2167367,4	Геодезический метод	2,50	-
25	311788,09	2167327,26	Геодезический метод	2,50	-
26	311828,99	2167272,94	Геодезический метод	2,50	-
27	311843,04	2167284,24	Геодезический метод	2,50	-
28	311981,2	2167130,73	Геодезический метод	2,50	-
29	312089,85	2167007,37	Геодезический метод	2,50	-
30	312114,69	2166979,22	Геодезический метод	2,50	-
31	312196,11	2166881,77	Геодезический метод	2,50	-
32	312234,83	2166820,37	Геодезический метод	2,50	-
33	312256,57	2166802,2	Геодезический метод	2,50	-
34	312416,28	2166882,06	Геодезический метод	2,50	-
35	312446,29	2166887,42	Геодезический метод	2,50	-
36	312482,2	2166891,17	Геодезический метод	2,50	-
37	312582,12	2166782,01	Геодезический метод	2,50	-
38	312510,48	2166736,27	Геодезический метод	2,50	-
39	312415,03	2166670,19	Геодезический метод	2,50	-

Сведения о местоположении границ объекта

40	312454,39	2166606,78	Геодезический метод	2,50	-
41	312545,83	2166505,32	Геодезический метод	2,50	-
42	312578,54	2166465,28	Геодезический метод	2,50	-
43	312597,89	2166429,89	Геодезический метод	2,50	-
44	312609,93	2166422,57	Геодезический метод	2,50	-
45	312656,65	2166452,61	Геодезический метод	2,50	-
46	312690,02	2166419,24	Геодезический метод	2,50	-
47	312703,37	2166420,57	Геодезический метод	2,50	-
48	312716,05	2166429,91	Геодезический метод	2,50	-
49	312726,73	2166425,24	Геодезический метод	2,50	-
50	312755,43	2166401,88	Геодезический метод	2,50	-
51	312850,97	2166470,91	Геодезический метод	2,50	-
52	312858,57	2166476,54	Геодезический метод	2,50	-
53	312966,84	2166350,98	Геодезический метод	2,50	-
54	312977,53	2166352,71	Геодезический метод	2,50	-
55	313002,05	2166356,5	Геодезический метод	2,50	-
56	313018,75	2166364,46	Геодезический метод	2,50	-
57	313030,1	2166383,51	Геодезический метод	2,50	-
58	313034,77	2166405,55	Геодезический метод	2,50	-
1	313028,41	2166438,93	Геодезический метод	2,50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № _					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

Масштаб 1:10000

- 1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Подпись _____ Дата « ____ » _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Граница населенного пункта д. Павловка

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	<i>Российская Федерация, Рязанская область, р-н Александровский, с/п Благовское, д Павловка</i>
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	<i>1078195 кв.м. $\pm$ 363 кв.м.</i>
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-62</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
88	302992,56	2174686,57	Геодезический метод	2,50	-
89	302937,4	2174670,02	Геодезический метод	2,50	-
90	302948,45	2174618,79	Геодезический метод	2,50	-
91	302942,16	2174598,3	Геодезический метод	2,50	-
92	302924,04	2174581,75	Геодезический метод	2,50	-
93	302905,12	2174592,78	Геодезический метод	2,50	-
94	302895,66	2174605,39	Геодезический метод	2,50	-
95	302868,88	2174587,26	Геодезический метод	2,50	-
96	302858,7	2174585,63	Геодезический метод	2,50	-
97	302843,56	2174630,83	Геодезический метод	2,50	-
98	302777,72	2174752,38	Геодезический метод	2,50	-
99	302672,26	2174935,92	Геодезический метод	2,50	-
100	302621,54	2174914,57	Геодезический метод	2,50	-
101	302502,19	2174846,29	Геодезический метод	2,50	-
102	302474,33	2174880,59	Геодезический метод	2,50	-
103	302447,53	2174864,51	Геодезический метод	2,50	-
104	302489,01	2174797,98	Геодезический метод	2,50	-
105	302498,08	2174784,42	Геодезический метод	2,50	-
106	302520,63	2174749,4	Геодезический метод	2,50	-
107	302547,54	2174709,83	Геодезический метод	2,50	-
108	302547,21	2174702,72	Геодезический метод	2,50	-
109	302545,67	2174696,25	Геодезический метод	2,50	-
110	302515,88	2174672,44	Геодезический метод	2,50	-
111	302501,92	2174670,48	Геодезический метод	2,50	-
112	302487,21	2174675,36	Геодезический метод	2,50	-
113	302447	2174704,24	Геодезический метод	2,50	-
114	302432,08	2174717,99	Геодезический метод	2,50	-
115	302405,84	2174749,71	Геодезический метод	2,50	-
116	302387,93	2174763,72	Геодезический метод	2,50	-
117	302356,8	2174784,1	Геодезический метод	2,50	-
118	302329,51	2174824,56	Геодезический метод	2,50	-
119	302300,51	2174883,28	Геодезический метод	2,50	-
120	302291,37	2174894,52	Геодезический метод	2,50	-
121	302303,3	2174909,94	Геодезический метод	2,50	-
122	302307,31	2175015,05	Геодезический метод	2,50	-
123	302320,78	2175027,41	Геодезический метод	2,50	-
124	302269,13	2175109,46	Геодезический метод	2,50	-
125	302246,44	2175122,14	Геодезический метод	2,50	-
126	302189,02	2175131,84	Геодезический метод	2,50	-

Сведения о местоположении границ объекта

127	302136,62	2175145,81	Геодезический метод	2,50	-
128	302082,56	2175127,12	Геодезический метод	2,50	-
129	302051,93	2175121,36	Геодезический метод	2,50	-
130	302007,23	2175108,79	Геодезический метод	2,50	-
131	302003,73	2175040,69	Геодезический метод	2,50	-
132	301958,44	2174973,63	Геодезический метод	2,50	-
133	301971,78	2174902,88	Геодезический метод	2,50	-
134	302029,18	2174842,82	Геодезический метод	2,50	-
135	302092,59	2174807,44	Геодезический метод	2,50	-
136	302154,48	2174754,29	Геодезический метод	2,50	-
137	302142,05	2174710,16	Геодезический метод	2,50	-
138	302152,77	2174674,25	Геодезический метод	2,50	-
139	302191,71	2174615,22	Геодезический метод	2,50	-
140	302292,49	2174443,69	Геодезический метод	2,50	-
141	302353,23	2174345,57	Геодезический метод	2,50	-
142	302409,46	2174248,48	Геодезический метод	2,50	-
143	302610,19	2173944,44	Геодезический метод	2,50	-
144	302694,29	2173866,35	Геодезический метод	2,50	-
145	302750,35	2173781,59	Геодезический метод	2,50	-
146	302891,18	2173552,66	Геодезический метод	2,50	-
147	302936,85	2173476,52	Геодезический метод	2,50	-
148	302966,97	2173479,27	Геодезический метод	2,50	-
149	303032,26	2173480,48	Геодезический метод	2,50	-
150	303103,41	2173483,88	Геодезический метод	2,50	-
151	303139,54	2173487,77	Геодезический метод	2,50	-
152	303197,11	2173498,04	Геодезический метод	2,50	-
153	303399,61	2173545,16	Геодезический метод	2,50	-
154	303464,33	2173560,56	Геодезический метод	2,50	-
155	303466,15	2173564,74	Геодезический метод	2,50	-
156	303493,67	2173571,15	Геодезический метод	2,50	-
157	303497,26	2173568,46	Геодезический метод	2,50	-
158	303534,94	2173576,65	Геодезический метод	2,50	-
159	303534,94	2173580,76	Геодезический метод	2,50	-
160	303483,49	2173778,17	Геодезический метод	2,50	-
161	303457,8	2173861,71	Геодезический метод	2,50	-
162	303422,68	2174021,76	Геодезический метод	2,50	-
163	303364,26	2174293,68	Геодезический метод	2,50	-
164	303359,93	2174299,59	Геодезический метод	2,50	-
165	303171,6	2174262,54	Геодезический метод	2,50	-
166	303147,97	2174253,08	Геодезический метод	2,50	-
167	303133,39	2174236,81	Геодезический метод	2,50	-
168	303110,91	2174262,1	Геодезический метод	2,50	-
169	303028,94	2174301,51	Геодезический метод	2,50	-
170	302991,1	2174347,22	Геодезический метод	2,50	-
171	302991,05	2174455,99	Геодезический метод	2,50	-
172	302992,57	2174597,86	Геодезический метод	2,50	-
88	302992,56	2174686,57	Геодезический метод	2,50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Сведения о местоположении границ объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № _					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

Масштаб 1:10000

- 88 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- существующая часть контура, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Подпись _____ Дата « ____ » _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Граница населенного пункта д. Чагино

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	<i>Российская Федерация, Рязанская область, р-н Александровский, с/п Благовское, д Чагино</i>
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	<i>325999 кв.м. $\pm$ 250 кв.м.</i>
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-62</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3У1					
1	312229,93	2169747,14	Геодезический метод	2,50	-
2	312352,65	2169687,92	Геодезический метод	2,50	-
3	312411,64	2169801,7	Геодезический метод	2,50	-
4	312313,46	2169853,6	Геодезический метод	2,50	-
5	312200,7	2169913,21	Геодезический метод	2,50	-
6	312166,75	2169854,21	Геодезический метод	2,50	-
7	312163,63	2169813,16	Геодезический метод	2,50	-
1	312229,93	2169747,14	Геодезический метод	2,50	-
3У2					
8	311217,75	2170046,36	Геодезический метод	2,50	-
9	311397,79	2170056,86	Геодезический метод	2,50	-
10	311567,65	2170110,11	Геодезический метод	2,50	-
11	311601,79	2170119,71	Геодезический метод	2,50	-
12	311651,21	2170119,98	Геодезический метод	2,50	-
13	311725,3	2170109,31	Геодезический метод	2,50	-
14	311833,06	2170068,76	Геодезический метод	2,50	-
15	311970,04	2170006,34	Геодезический метод	2,50	-
16	312078,17	2169890,14	Геодезический метод	2,50	-
17	312160,36	2169940,19	Геодезический метод	2,50	-
18	312174,5	2169962,33	Геодезический метод	2,50	-
19	312193,44	2170051,69	Геодезический метод	2,50	-
20	312183,57	2170125,84	Геодезический метод	2,50	-
21	312161,43	2170181,6	Геодезический метод	2,50	-
22	312121,86	2170189,6	Геодезический метод	2,50	-
23	312092,49	2170197,61	Геодезический метод	2,50	-
24	312075,96	2170277,73	Геодезический метод	2,50	-
25	312077,42	2170298,78	Геодезический метод	2,50	-
26	312057,62	2170299,68	Геодезический метод	2,50	-
27	312019,97	2170274,69	Геодезический метод	2,50	-
28	311975,52	2170273,37	Геодезический метод	2,50	-
29	311957,77	2170276,69	Геодезический метод	2,50	-
30	311940,64	2170292,19	Геодезический метод	2,50	-
31	311919,39	2170294,07	Геодезический метод	2,50	-
32	311875,23	2170302,36	Геодезический метод	2,50	-
33	311853,98	2170318,29	Геодезический метод	2,50	-
34	311798,85	2170372,68	Геодезический метод	2,50	-
35	311772,03	2170388,62	Геодезический метод	2,50	-
36	311738,19	2170398,55	Геодезический метод	2,50	-

Сведения о местоположении границ объекта

37	311720,64	2170409,72	Геодезический метод	2,50	-
38	311695,15	2170408,13	Геодезический метод	2,50	-
39	311679,18	2170405,68	Геодезический метод	2,50	-
40	311646,48	2170403,68	Геодезический метод	2,50	-
41	311620,11	2170409,35	Геодезический метод	2,50	-
42	311600,09	2170425,04	Геодезический метод	2,50	-
43	311592,45	2170457,35	Геодезический метод	2,50	-
44	311590,41	2170468,47	Геодезический метод	2,50	-
45	311596,92	2170495,18	Геодезический метод	2,50	-
46	311590,4	2170510,62	Геодезический метод	2,50	-
47	311566,7	2170521,4	Геодезический метод	2,50	-
48	311552,25	2170522,87	Геодезический метод	2,50	-
49	311538,14	2170521,08	Геодезический метод	2,50	-
50	311527,5	2170510,15	Геодезический метод	2,50	-
51	311520,86	2170492,68	Геодезический метод	2,50	-
52	311510,4	2170486,62	Геодезический метод	2,50	-
53	311491,96	2170486,76	Геодезический метод	2,50	-
54	311481,92	2170483,96	Геодезический метод	2,50	-
55	311472,13	2170473,76	Геодезический метод	2,50	-
56	311468,35	2170455,36	Геодезический метод	2,50	-
57	311465,64	2170436,49	Геодезический метод	2,50	-
58	311452,46	2170423,09	Геодезический метод	2,50	-
59	311443,75	2170406,09	Геодезический метод	2,50	-
60	311430,58	2170395,55	Геодезический метод	2,50	-
61	311415,41	2170378,69	Геодезический метод	2,50	-
62	311396,18	2170366,3	Геодезический метод	2,50	-
63	311375,89	2170347,1	Геодезический метод	2,50	-
64	311357,99	2170319,56	Геодезический метод	2,50	-
65	311347,94	2170309,37	Геодезический метод	2,50	-
66	311327,98	2170296,91	Геодезический метод	2,50	-
67	311264,75	2170288,53	Геодезический метод	2,50	-
68	311240,52	2170283,35	Геодезический метод	2,50	-
69	311214,63	2170276,69	Геодезический метод	2,50	-
70	311161,95	2170277,06	Геодезический метод	2,50	-
8	311217,75	2170046,36	Геодезический метод	2,50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № -					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

Масштаб 1:10000

● 1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

— - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Подпись _____ Дата «___» _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Граница населенного пункта п. Луговой

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	<i>Российская Федерация, Рязанская область, р-н Александровский, с/п Благовское, п Луговой</i>
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	<i>43588 кв.м. $\pm$ 73 кв.м.</i>
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-62</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	314754,03	2170219,67	Геодезический метод	2,50	-
2	314711,83	2170351,48	Геодезический метод	2,50	-
3	314391,48	2170216,67	Геодезический метод	2,50	-
4	314435,67	2170098,19	Геодезический метод	2,50	-
5	314502,75	2170128,88	Геодезический метод	2,50	-
6	314580,84	2170173,6	Геодезический метод	2,50	-
7	314623,88	2170184,94	Геодезический метод	2,50	-
8	314658,59	2170183,3	Геодезический метод	2,50	-
9	314708,32	2170196,96	Геодезический метод	2,50	-
1	314754,03	2170219,67	Геодезический метод	2,50	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № <u> </u>					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

Масштаб 1:5000

● 1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

— - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Подпись _____ Дата «___» _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Граница населенного пункта с. Благие

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	<i>Российская Федерация, Рязанская область, р-н Александровский, с/п Благовское, с Благие</i>
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	<i>1355175 кв.м. $\pm$ 407 кв.м.</i>
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-62</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	308606,43	2169616,6	Геодезический метод	2,50	-
2	308673,87	2169622,94	Геодезический метод	2,50	-
3	308838,06	2169620,27	Геодезический метод	2,50	-
4	308938,85	2169624,28	Геодезический метод	2,50	-
5	309095,03	2169656,31	Геодезический метод	2,50	-
6	309139,08	2169544,18	Геодезический метод	2,50	-
7	309149,76	2169511,81	Геодезический метод	2,50	-
8	309287,92	2169421,71	Геодезический метод	2,50	-
9	309320,62	2169425,71	Геодезический метод	2,50	-
10	309404,72	2169489,12	Геодезический метод	2,50	-
11	309434,09	2169529,17	Геодезический метод	2,50	-
12	309441,12	2169544,23	Геодезический метод	2,50	-
13	309444,15	2169550,67	Геодезический метод	2,50	-
14	309453,25	2169545,53	Геодезический метод	2,50	-
15	309450,15	2169539,42	Геодезический метод	2,50	-
16	309430,9	2169501,46	Геодезический метод	2,50	-
17	309406,33	2169436,16	Геодезический метод	2,50	-
18	309392,44	2169401,32	Геодезический метод	2,50	-
19	309379,87	2169386,4	Геодезический метод	2,50	-
20	309344,3	2169360,46	Геодезический метод	2,50	-
21	309550,34	2169281,01	Геодезический метод	2,50	-
22	309732,43	2169212,11	Геодезический метод	2,50	-
23	309781,82	2169254,18	Геодезический метод	2,50	-
24	309845,23	2169302,24	Геодезический метод	2,50	-
25	309866,59	2169320,91	Геодезический метод	2,50	-
26	309884	2169329,13	Геодезический метод	2,50	-
27	309876,03	2169332,94	Геодезический метод	2,50	-
28	309882,31	2169344,38	Геодезический метод	2,50	-
29	309890,59	2169361,98	Геодезический метод	2,50	-
30	309836,21	2169386,92	Геодезический метод	2,50	-
31	309728,97	2169435,88	Геодезический метод	2,50	-
32	309587,54	2169498,94	Геодезический метод	2,50	-
33	309505,27	2169534,76	Геодезический метод	2,50	-
34	309485,24	2169543,3	Геодезический метод	2,50	-
35	309469,99	2169549,76	Геодезический метод	2,50	-
36	309466,05	2169553,17	Геодезический метод	2,50	-
37	309450,23	2169563,59	Геодезический метод	2,50	-
38	309451,47	2169566,22	Геодезический метод	2,50	-
39	309426,76	2169586,25	Геодезический метод	2,50	-

Сведения о местоположении границ объекта

40	309532,45	2169658,97	Геодезический метод	2,50	-
41	309522,94	2169681,16	Геодезический метод	2,50	-
42	309484,48	2169782,46	Геодезический метод	2,50	-
43	309432,42	2169821,17	Геодезический метод	2,50	-
44	309406,39	2169859,88	Геодезический метод	2,50	-
45	309379,69	2169941,31	Геодезический метод	2,50	-
46	309387,7	2170008,72	Геодезический метод	2,50	-
47	309354,99	2170085,48	Геодезический метод	2,50	-
48	309361,4	2170104,12	Геодезический метод	2,50	-
49	309348,66	2170128,68	Геодезический метод	2,50	-
50	309325,07	2170135,17	Геодезический метод	2,50	-
51	309285,59	2170224,83	Геодезический метод	2,50	-
52	309294,92	2170228,98	Геодезический метод	2,50	-
53	309285,58	2170276,37	Геодезический метод	2,50	-
54	309285,58	2170288,38	Геодезический метод	2,50	-
55	309208,66	2170316,06	Геодезический метод	2,50	-
56	309295,88	2170294,87	Геодезический метод	2,50	-
57	309333,8	2170272,37	Геодезический метод	2,50	-
58	309451,34	2170228,46	Геодезический метод	2,50	-
59	309659,52	2170186,74	Геодезический метод	2,50	-
60	310002,74	2170118,31	Геодезический метод	2,50	-
61	310102,18	2170106,98	Геодезический метод	2,50	-
62	309466,74	2170631,69	Геодезический метод	2,50	-
63	309464,14	2170633,84	Геодезический метод	2,50	-
64	309275,25	2170420,49	Геодезический метод	2,50	-
65	309190,5	2170322,58	Геодезический метод	2,50	-
66	309183,46	2170325,09	Геодезический метод	2,50	-
67	309153,43	2170268,36	Геодезический метод	2,50	-
68	309144,08	2170232,98	Геодезический метод	2,50	-
69	309132,12	2170231,44	Геодезический метод	2,50	-
70	309036,63	2170218,97	Геодезический метод	2,50	-
71	308825,71	2170186,93	Геодезический метод	2,50	-
72	308616,81	2170151,55	Геодезический метод	2,50	-
73	308459,66	2170127,95	Геодезический метод	2,50	-
74	308438,71	2170126,78	Геодезический метод	2,50	-
75	308356,16	2170097,3	Геодезический метод	2,50	-
76	308314,75	2170067,12	Геодезический метод	2,50	-
77	308293,45	2170052,86	Геодезический метод	2,50	-
78	308163,08	2169982,18	Геодезический метод	2,50	-
79	308036,64	2169936,87	Геодезический метод	2,50	-
80	307894,96	2169918,98	Геодезический метод	2,50	-
81	307817	2169979,7	Геодезический метод	2,50	-
82	307808,96	2169998,6	Геодезический метод	2,50	-
83	307808,95	2170014,93	Геодезический метод	2,50	-
84	307795,52	2170082,81	Геодезический метод	2,50	-
85	307656,7	2170224,31	Геодезический метод	2,50	-
86	307643,42	2170242,61	Геодезический метод	2,50	-
87	307588,64	2170188,35	Геодезический метод	2,50	-
88	307537,73	2170104,22	Геодезический метод	2,50	-
89	307501,39	2170110,13	Геодезический метод	2,50	-
90	307551,41	2170049,6	Геодезический метод	2,50	-

Сведения о местоположении границ объекта

91	307546,07	2170040,79	Геодезический метод	2,50	-
92	307498,87	2170095,41	Геодезический метод	2,50	-
93	307491,21	2170089,14	Геодезический метод	2,50	-
94	307482,99	2170082,81	Геодезический метод	2,50	-
95	307458,78	2170058,59	Геодезический метод	2,50	-
96	307443,82	2170043,3	Геодезический метод	2,50	-
97	307389,69	2169997,39	Геодезический метод	2,50	-
98	307382,68	2169981,37	Геодезический метод	2,50	-
99	307384,35	2169936,63	Геодезический метод	2,50	-
100	307408,07	2169859,22	Геодезический метод	2,50	-
101	307471,15	2169755,43	Геодезический метод	2,50	-
102	307481,24	2169741,56	Геодезический метод	2,50	-
103	307487,24	2169743,94	Геодезический метод	2,50	-
104	307488,56	2169740,59	Геодезический метод	2,50	-
105	307483,43	2169738,54	Геодезический метод	2,50	-
106	307535,22	2169667,33	Геодезический метод	2,50	-
107	307577,94	2169631,29	Геодезический метод	2,50	-
108	307598,17	2169602,59	Геодезический метод	2,50	-
109	307657,54	2169652,07	Геодезический метод	2,50	-
110	307673,36	2169665,14	Геодезический метод	2,50	-
111	307756,78	2169737,23	Геодезический метод	2,50	-
112	307769,49	2169755,43	Геодезический метод	2,50	-
113	307757,48	2169765,44	Геодезический метод	2,50	-
114	307688,06	2169848,2	Геодезический метод	2,50	-
115	307688,76	2169850,07	Геодезический метод	2,50	-
116	307697,41	2169871,28	Геодезический метод	2,50	-
117	307734,2	2169826,1	Геодезический метод	2,50	-
118	307754,18	2169803,09	Геодезический метод	2,50	-
119	307770,31	2169787	Геодезический метод	2,50	-
120	307782,7	2169777,56	Геодезический метод	2,50	-
121	307805,97	2169767,59	Геодезический метод	2,50	-
122	307822,87	2169765,34	Геодезический метод	2,50	-
123	307843,01	2169764,3	Геодезический метод	2,50	-
124	307858,14	2169763,92	Геодезический метод	2,50	-
125	307891,78	2169763,74	Геодезический метод	2,50	-
126	307973,59	2169763,22	Геодезический метод	2,50	-
127	307985,87	2169763,33	Геодезический метод	2,50	-
128	307984,87	2169753,42	Геодезический метод	2,50	-
129	307867,25	2169754,41	Геодезический метод	2,50	-
130	307863,02	2169744,03	Геодезический метод	2,50	-
131	307820,33	2169644,47	Геодезический метод	2,50	-
132	307872,59	2169462,82	Геодезический метод	2,50	-
133	307966,43	2169491,51	Геодезический метод	2,50	-
134	308054,32	2169488,3	Геодезический метод	2,50	-
135	308125,07	2169511,88	Геодезический метод	2,50	-
136	308167,4	2169533,29	Геодезический метод	2,50	-
137	308187,82	2169543,67	Геодезический метод	2,50	-
138	308254,39	2169566,88	Геодезический метод	2,50	-
139	308324,29	2169582,88	Геодезический метод	2,50	-
140	308471,11	2169597,81	Геодезический метод	2,50	-
141	308514,27	2169604,31	Геодезический метод	2,50	-

Сведения о местоположении границ объекта

142	308520,79	2169580,39	Геодезический метод	2,50	-
143	308529,52	2169540,96	Геодезический метод	2,50	-
144	308620,55	2169553,78	Геодезический метод	2,50	-
1	308606,43	2169616,6	Геодезический метод	2,50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № _					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

Масштаб 1:10000

- 1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Подпись _____ Дата «___» _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Граница населенного пункта с. Канищево

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	<i>Российская Федерация, Рязанская область, р-н Александровский, с/п Благовское, с Канищево</i>
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	<i>987956 кв.м. $\pm$ 348 кв.м.</i>
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-62</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
1	312345,39	2174299,74	Геодезический метод	2,50	-
2	312467,59	2174281	Геодезический метод	2,50	-
3	312488,6	2174491,99	Геодезический метод	2,50	-
4	312470,78	2174504,58	Геодезический метод	2,50	-
5	312307,12	2174502,4	Геодезический метод	2,50	-
6	312081,44	2174541,58	Геодезический метод	2,50	-
7	312005,08	2174544,94	Геодезический метод	2,50	-
8	311977,4	2174390,97	Геодезический метод	2,50	-
9	311913,9	2174399,4	Геодезический метод	2,50	-
10	311896,88	2174401,83	Геодезический метод	2,50	-
11	311893,09	2174377,37	Геодезический метод	2,50	-
12	311882,09	2174351,56	Геодезический метод	2,50	-
13	311866,11	2174327,58	Геодезический метод	2,50	-
14	311845,65	2174306,44	Геодезический метод	2,50	-
15	311794,84	2174276,56	Геодезический метод	2,50	-
16	311668,78	2174216,9	Геодезический метод	2,50	-
17	311659,41	2174205,1	Геодезический метод	2,50	-
18	311610,24	2174124,74	Геодезический метод	2,50	-
19	311520,19	2173970,58	Геодезический метод	2,50	-
20	311441,33	2173831,22	Геодезический метод	2,50	-
21	311330,07	2173613,56	Геодезический метод	2,50	-
22	311269,38	2173492,55	Геодезический метод	2,50	-
23	311148,37	2173297,37	Геодезический метод	2,50	-
24	311124,39	2173265,52	Геодезический метод	2,50	-
25	310986,9	2173103,31	Геодезический метод	2,50	-
26	310757,25	2172834,32	Геодезический метод	2,50	-
27	310683,08	2172724,93	Геодезический метод	2,50	-
28	310669,96	2172642,88	Геодезический метод	2,50	-
29	310678,36	2172603,49	Геодезический метод	2,50	-
30	310800	2172564,35	Геодезический метод	2,50	-
31	310838,64	2172543,13	Геодезический метод	2,50	-
32	310866,08	2172633,76	Геодезический метод	2,50	-
33	310877,42	2172652,45	Геодезический метод	2,50	-
34	310960,18	2172602,39	Геодезический метод	2,50	-
35	311051,74	2172535,65	Геодезический метод	2,50	-
36	311193,7	2172736,62	Геодезический метод	2,50	-
37	311369,99	2172951,46	Геодезический метод	2,50	-
38	311401,36	2172999,18	Геодезический метод	2,50	-
39	311457,09	2173094,29	Геодезический метод	2,50	-

Сведения о местоположении границ объекта

40	311477,45	2173083,78	Геодезический метод	2,50	-
41	311494,56	2173107,72	Геодезический метод	2,50	-
42	311517,14	2173096,62	Геодезический метод	2,50	-
43	311537,99	2173127,92	Геодезический метод	2,50	-
44	311527,57	2173135,54	Геодезический метод	2,50	-
45	311546,81	2173168,04	Геодезический метод	2,50	-
46	311532,38	2173179,27	Геодезический метод	2,50	-
47	311585,24	2173253,14	Геодезический метод	2,50	-
48	311623,6	2173279,06	Геодезический метод	2,50	-
49	311641,23	2173307,86	Геодезический метод	2,50	-
50	311641,63	2173342,5	Геодезический метод	2,50	-
51	311702,86	2173424,34	Геодезический метод	2,50	-
52	311744,4	2173408,88	Геодезический метод	2,50	-
53	311796,46	2173508,05	Геодезический метод	2,50	-
54	311828,9	2173525,75	Геодезический метод	2,50	-
55	311826,54	2173590,21	Геодезический метод	2,50	-
56	311904,39	2173742,44	Геодезический метод	2,50	-
57	311922,67	2173802,8	Геодезический метод	2,50	-
58	311952,09	2173843,79	Геодезический метод	2,50	-
59	311990	2173931,22	Геодезический метод	2,50	-
60	312016,82	2173929,23	Геодезический метод	2,50	-
61	312032,49	2173987,38	Геодезический метод	2,50	-
62	312039,08	2174055,43	Геодезический метод	2,50	-
63	312059,7	2174130,34	Геодезический метод	2,50	-
64	312300,74	2174158,19	Геодезический метод	2,50	-
1	312345,39	2174299,74	Геодезический метод	2,50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № _					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

Масштаб 1:10000

- 1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Подпись _____ Дата «___» _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Граница населенного пункта с. Студенки

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	<i>Российская Федерация, Рязанская область, р-н Александровский, с/п Благовское, с Студенки</i>
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	<i>1716238 кв.м. $\pm$ 459 кв.м.</i>
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-62</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	312291,98	2176831,67	Геодезический метод	2,50	-
2	312254,71	2176839,97	Геодезический метод	2,50	-
3	312256,04	2176865,99	Геодезический метод	2,50	-
4	312227,35	2176872	Геодезический метод	2,50	-
5	312202,62	2176970,78	Геодезический метод	2,50	-
6	312157,24	2177081,6	Геодезический метод	2,50	-
7	312110,71	2177100,39	Геодезический метод	2,50	-
8	312097,86	2177144,51	Геодезический метод	2,50	-
9	312010,68	2177164,65	Геодезический метод	2,50	-
10	311924,93	2177180,83	Геодезический метод	2,50	-
11	311683,11	2177258,56	Геодезический метод	2,50	-
12	311579,53	2177262,28	Геодезический метод	2,50	-
13	311564,55	2177269,12	Геодезический метод	2,50	-
14	311544,53	2177297,82	Геодезический метод	2,50	-
15	311461,76	2177321,85	Геодезический метод	2,50	-
16	311440,47	2177331,74	Геодезический метод	2,50	-
17	311435,33	2177332,98	Геодезический метод	2,50	-
18	311356,31	2177366,24	Геодезический метод	2,50	-
19	311142,73	2177431,98	Геодезический метод	2,50	-
20	311061,94	2177453,34	Геодезический метод	2,50	-
21	310990,55	2177460,01	Геодезический метод	2,50	-
22	310856,43	2177488,04	Геодезический метод	2,50	-
23	310736,93	2177513,41	Геодезический метод	2,50	-
24	310676,86	2177556,12	Геодезический метод	2,50	-
25	310594,76	2177632,88	Геодезический метод	2,50	-
26	310560,05	2177650,9	Геодезический метод	2,50	-
27	310499,98	2177644,22	Геодезический метод	2,50	-
28	310383,18	2177608,18	Геодезический метод	2,50	-
29	310337,8	2177587,49	Геодезический метод	2,50	-
30	310323,78	2177526,09	Геодезический метод	2,50	-
31	310311,77	2177504,06	Геодезический метод	2,50	-
32	310290,08	2177480,37	Геодезический метод	2,50	-
33	310219,66	2177319,18	Геодезический метод	2,50	-
34	310239,02	2177293,82	Геодезический метод	2,50	-
35	310327,81	2177245,06	Геодезический метод	2,50	-
36	310495,27	2177111,62	Геодезический метод	2,50	-
37	310571,44	2177053,5	Геодезический метод	2,50	-
38	310652,83	2177013,49	Геодезический метод	2,50	-
39	310728,23	2176990,09	Геодезический метод	2,50	-

Сведения о местоположении границ объекта

40	311104,06	2176893,34	Геодезический метод	2,50	-
41	311185,01	2176871,18	Геодезический метод	2,50	-
42	311205,28	2176863,99	Геодезический метод	2,50	-
43	311370,34	2176828,06	Геодезический метод	2,50	-
44	311475,87	2176796,51	Геодезический метод	2,50	-
45	311465,77	2176737,84	Геодезический метод	2,50	-
46	311520,99	2176726,17	Геодезический метод	2,50	-
47	311493,3	2176574,97	Геодезический метод	2,50	-
48	311463,88	2176399,25	Геодезический метод	2,50	-
49	311461,13	2176399,29	Геодезический метод	2,50	-
50	311473,55	2176333,49	Геодезический метод	2,50	-
51	311484,83	2176284,05	Геодезический метод	2,50	-
52	311502,04	2176204,82	Геодезический метод	2,50	-
53	311533,83	2176194,55	Геодезический метод	2,50	-
54	311700,29	2176148,81	Геодезический метод	2,50	-
55	311776,8	2176127,8	Геодезический метод	2,50	-
56	311918,96	2176080,41	Геодезический метод	2,50	-
57	311964,37	2176059,7	Геодезический метод	2,50	-
58	312013,07	2176066,39	Геодезический метод	2,50	-
59	312013,83	2176062,64	Геодезический метод	2,50	-
60	312030,41	2175957,64	Геодезический метод	2,50	-
61	312081,79	2175743,37	Геодезический метод	2,50	-
62	312111,15	2175631,84	Геодезический метод	2,50	-
63	312129,54	2175551,55	Геодезический метод	2,50	-
64	312308,75	2175583,47	Геодезический метод	2,50	-
65	312314,75	2175584,55	Геодезический метод	2,50	-
66	312359,45	2175592,48	Геодезический метод	2,50	-
67	312512,34	2175621,83	Геодезический метод	2,50	-
68	312448,18	2175960,97	Геодезический метод	2,50	-
69	312404,19	2176193,26	Геодезический метод	2,50	-
70	312402,45	2176200,96	Геодезический метод	2,50	-
71	312358,22	2176396,75	Геодезический метод	2,50	-
72	312356,78	2176403,17	Геодезический метод	2,50	-
73	312284,51	2176675,96	Геодезический метод	2,50	-
1	312291,98	2176831,67	Геодезический метод	2,50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № -					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

Масштаб 1:10000

- 1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

Подпись _____ Дата «___» _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта